

# 舞台幕(黒幕等) 仕様書

## 1.仕様及び数量

### 黒幕

- サイズ： W10000mm × H10000mm ※別紙 幕姿図を参照  
幕生地素材： モルトン 320g/㎡程度 防災加工 ※十分な遮光性能を有すること  
(指定素材： グレッツ社デュペティンR55)  
色： 黒  
ヒダ： なし  
ちち紐： ハトメ仕様 センターを起点とし左右300mmピッチで配置  
※ただし両端部はその限りではない  
裾仕上げ： 裾パイプ袋 ※二重 中袋仕様  
接ぎ合わせ： センターラインを基準にシンメトリーになるように接ぎ合わせる事  
その他： 幕はバトンに吊った状態で両端が垂直かつ裾は水平であること

数量： 3枚

### 袖幕

- サイズ： W5500mm × H10000mm ※別紙 幕姿図を参照  
幕生地素材： モルトン 320g/㎡程度 防災加工 ※十分な遮光性能を有すること  
(指定素材： グレッツ社デュペティンR55)  
色： 黒  
ヒダ： なし  
ちち紐： ハトメ仕様 300mmピッチで配置 ※別紙 幕姿図を参照  
※ただし端部はその限りではない  
接ぎ合わせ： 1対で使用した場合に左右の幕がシンメトリーになるように接ぎ合わせる事  
その他： 幕はバトンに吊った状態で両端が垂直かつ裾は水平であること

数量： 1対(2枚)

## 2.納入期限

令和6年3月31日

## 3.納入場所

彩の国さいたま芸術劇場

埼玉県さいたま市中央区上峰3丁目15番1号

#### 4.その他

- 1) 受注者は幕生地素材のサンプルを提出し、発注者の承諾を得ること
- 2) 端部の加工や接ぎ合わせの寸法など詳細については、受注者が製作図を提出し発注者と協議の上、決定とする
- 3) 搬入に要する費用は、受注者の負担とする
- 4) 搬入にあたり、建物施設及び装備等に損害を与えないよう、必要な措置を講じること
- 5) 搬入後、担当者の確認を受け、不備等が生じた場合はその対応を行うこと  
(例)幕寸法が誤差の範囲を超えている場合(1~0.5%程度)  
縫製に目立つようなつれやしわ、よれなどがある場合  
幕をバトンに吊った状態で著しく垂直や水平の精度が悪い場合
- 6) 梱包材など、必要のないものは持ち帰ること
- 7) 納品した幕は納品日から1年間の製品保証とし、幕生地素材の特性上使用時の初期伸びなどにより著しく変形した場合においても手直し等の対応をすること
- 8) その他、疑義が生じた場合は、その都度、双方協議の上、誠意を持ってこれを解決すること